



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
(РОСПОТРЕБНАДЗОР)

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ В г. ВОЛГОДОНСКЕ, ДУБОВСКОМ,
РЕМОНТНЕНСКОМ, ЗАВЕТИНСКОМ РАЙОНАХ

ул. Маршала Кошевого, д. 5, г. Волгодонск,
Ростовская область, 347380
тел./факс (86392) 5-64-29
E-mail: rpn45@donpac.ru http: www.61.rosпотребnadzor.ru
ОКПО 76921493 ОГРН 1056167010008
ИНН 6167080043 КПП 616701001

13.05.2015г.

№ 18-90/

1317

Н

Заместителю главы Администрации
города Волгодонска
по социальному развитию
Полищук Н.В.

Ростовская область г. Волгодонск,
ул. Советская, 2.

Уважаемая Наталья Викторовна!

Реализуя положения ст.ст. 7, 36 Закона РФ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" № 52-ФЗ от 30.03.1999г. территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Волгодонске, Дубовском, Ремонтненском, Заветинском районах и в целях снижения риска заражения КГЛ жителей города в период майских праздников, направляю для ознакомления и размещения на сайте администрации информацию об эпидемической ситуации по заболеваемости ВИЧ-инфекцией в Ростовской области.


Приложение: на 2 листах в 1 экз.

Заместитель начальника

Н.П.Друцкая

001317

Эпидемической ситуации по заболеваемости ВИЧ-инфекцией в Ростовской области



С начала эпидемии ВИЧ-инфекции более 78 миллионов человек заразились ВИЧ. На сегодняшний день ВИЧ-инфекция продолжает распространяться по всем регионам планеты. Ежедневно происходит 6 300 новых заражений, 700 из них – дети младше 15 лет, 39% молодые люди в возрасте 15-24 лет.

Цели ООН по минимизации последствий эпидемии и ее искоренению к 2030 г. Главная цель «Сократить разрыв»: стимулировать всеобщую работу по сокращению разницы между количеством ВИЧ - инфицированных, имеющих доступ к профилактике, тестированию, лечению, уходу и поддержке и людей с ограниченным доступом к этим услугам.

Несмотря на то, что Ростовская область не входит в число (22) наиболее пораженных субъектов РФ, число вновь выявленных ВИЧ-инфицированных лиц продолжает увеличиваться с 12,8 на 100 тыс. населения в 2010 году до 24,29 в 2014 году, рост на 34,7 %.

За период с 01.01.1989 по 31.12.2014 зарегистрировано 8 337 ВИЧ-инфицированных жителей Ростовской области.

За 3 месяца 2015 года отмечается рост заболеваемостью ВИЧ-инфекцией на территории Ростовской области. Случаи заболевания ВИЧ-инфекцией зарегистрированы на 50 территориях из 59: в 35 районах из 46 и 15 городах из 16.

Начиная с 2004 года, ведущую роль занимает половой (гетеросексуальный) путь передачи ВИЧ, на втором месте – парентеральный, реализованный при внутривенном введении наркотиков. На территории Ростовской области основную часть заболевших ВИЧ-инфекцией продолжает составлять молодое работоспособное население в возрасте 20-40 лет – 70,1%.

В г. Волгодонске за истекший период 2015 года выявлено 12 случаев (в 2014 году всего 19 случаев), из которых 70% заразились половым путем.

Как защитить себя от ВИЧ-инфекции?

Существуют 3 пути передачи ВИЧ-инфекции: *парентеральный, половой, вертикальный (мать-дитя).*

Парентеральный путь передачи ВИЧ-инфекции: это парентеральные манипуляции при проведении татуировок, пирсинга, маникюра, педикюра и др. в нелицензированных учреждениях, на дому и др., при которых используется многоразовый, «зараженный» вирусом иммунодефицита

человека инструментарий, не обеззараженный и не простерилизованный, или одноразовый инструментарий, используемый многократно.

Внутривенное введение наркотиков. Опасность заражения несут все приспособления для приготовления и введения наркотиков (шприцы, фильтры, ложки, общая посуда, вода, в которых промывали шприцы). Вирус может содержаться и в самом наркотике, если при приготовлении в него была добавлена кровь инфицированного. Внутривенное употребление наркотиков – ответ только один: не употребляйте!!!!

Вертикальный путь (естественный) - мать-дитя – от инфицированной матери ребенку, заражение возможно во время беременности, во время родов, при кормлении грудью. Через грудное молоко ВИЧ может передаваться от больной матери к ребенку и от больного ребенка кормящей женщине при наличии трещин сосков.

Всем беременным женщинам в обязательном порядке предлагается пройти обследование на ВИЧ. Это делается для того, чтобы своевременно провести комплекс профилактических мероприятий (в том числе медикаментозных) и снизить риск заражения до минимума.

Как защитить себя от заражения половым путем?

- можно вообще отказаться от половой жизни. Это самый надежный способ защиты. Но для большинства людей он не подходит, верно?
- убедиться, что Вы и Ваш партнер не инфицированы – пройдите тестирование на ВИЧ, и в дальнейшем соблюдайте верность в сексуальных отношениях. Всегда. Так не получается?
- тогда презерватив – Ваш выбор, защита, будущее. Постоянно и правильно используйте презервативы при любых сексуальных контактах.